



ATLAS HUB 20. 02. 2012

Holubinka hřebíkatá /*Russula amoenolens*/

Klobouk má holubinka hřebíkatá 4 - 12 cm, v mládí polokulovitý, pak nízce sklenutý, ve stáří až široce nálevkovitý, nepříliš masitý, na okraji už v...



■ Holubinka hřebíkatá - vzhled

Klobouk má holubinka hřebíkatá 4 - 12 cm, v mládí polokulovitý, pak nízce sklenutý, ve stáří až široce nálevkovitý, nepříliš masitý, na okraji už v časně dospělosti výrazně rýhovaný, pak až k temeni paprscitě vrásčitý, na temeni hladký nebo jemně bradavčitý, pokožka tuhá, do poloviny slupitelná, za vlhka lepkavá, za sucha matná, na temeni většinou sazově hnědá, k okraji šedohnědá. **Lupeny** vysoké 12 mm, silné, dosti husté, ojedinele s krátkými lupénky, kolem třeně často vidlené, křehké,

někdy slzící, v mládí bělavé brzy špinavě krémové, ve stáří nahnědlé.

Třeň 3 - 7 x 1,5 - 3 cm, válcovitý, na bázi zúžený až zahrocený, s tvrdou korovitou pokožkou, nejprve plný, později sklípkatě dutý, v mládí ojněný, obvykle naředlý, místy nahnědlý, na bázi ve stáří rezavý.

Dužnina v mládí tvrdá a pevná, ve stáří křehká, pod pokožkou klobouku i třeně šedavá, s nepříjemným pachem a s palčivou chutí.

■ Holubinka hřebílkatá - výskyt

Holubinka hřebílkatá roste na hlinitých a písčitých půdách pod listnáči, zejména pod duby, ale občas i v jehličnatých lesích pod borovicemi.

■ Holubinka hřebílkatá - vliv na zdraví

Tato **houba je nejedlá** a může způsobovat zdravotní obtíže.